

# HAD - PRÉCAUTIONS COVID-19

## TOURNÉE ET PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT DU CENTRE LÉON BÉRARD À DOMICILE

### AVANT DE PARTIR DU DOMICILE DU SOIGNANT

#### Organisation de la tournée

- Appeler si possible pour vérifier l'état de santé des patients
- Commencer par les patients immunodéprimés/fragiles
- Terminer par les patients suspects ou Covid+
- Si possible, organiser des tournées spécifiques COVID

#### Penser au retour

- Mettre des vêtements qui supportent le lavage machine à 60°C
- Organiser un circuit de marche en avant : identifier un SAS à l'entrée, installer un sac plastique hermétique ou caisse plastique pour déposer le linge

#### Matériel : privilégier un usage exclusivement professionnel

- Strict minimum : papier d'identité, ...
- Véhicule : doit rester à usage professionnel **si possible**

#### Matériel pour les soins :

2 boîtes/sacs dans le coffre/caisson/sac à dos :

#### - Boîte/sac « Soins classiques » :

Lingettes désinfectantes (NF 14476), SHA, boîte de gants à usage unique, boîte de masques chirurgicaux, DM

#### - Kit COVID donné par le CLB :

Boîte de gants à usage unique, sacs plastiques, charottes à usage unique (ou foulard ou bandana), sur-blouse à usage unique (ou combinaison de peintre ou chemise dédiée au patient), masques chirurgicaux, masques FFP2, tablier plastique, lunettes de protection, SHA, spray désinfectant.

Ajouter : lingettes désinfectantes (NF14476), stylo plastique, oxymètre, tensiomètre.

### TOURNÉE / AU DOMICILE DES PATIENTS - Porter un masque chirurgical toute la journée (1 masque sec = 4h)

#### AU DOMICILE D'UN PATIENT A PRIORI NI SUSPECT NI ATTEINT

1. Appliquer les précautions standard + SHA régulièrement.
2. Appliquer les gestes barrières : distance de 1 m avec les autres membres de la famille, masque chirurgical, SHA avant et après chaque soin.
3. Matériel : le strict nécessaire pour chaque patient.
4. Si suspicion covid+, mettre en place le protocole.
5. Si pas de suspicion Covid+, réaliser les soins comme d'habitude
6. Désinfecter le matériel utilisé.
7. Mettre tous les déchets du patient et les gants dans un sac poubelle fermé, puis le déposer dans les ordures ménagères au domicile du patient.
8. Sortir du domicile et réaliser une friction au SHA avant de reprendre votre véhicule.

#### AU DOMICILE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DU COVID-19

#### Précautions standard + SHA

#### + Précautions particulières :

Prendre le **kit COVID** fourni par le CLB

**Le patient doit porter un masque chirurgical**

#### 1. Mettre un masque

- **FFP2** si soins sur sphère ORL et/ou appareil d'apnée du sommeil et/ou d'oxygène à haut débit (>6 l/m)
- **Chirurgical** dans tous les autres cas

#### 2. Avant d'entrer au domicile du patient

- Appeler le patient, lui demander de mettre un masque, aérer le domicile, se laver les mains
- Friction au SHA pour l'IDE
- Se faire ouvrir la porte (si possible)
- Friction au SHA si besoin

#### 3. Habillage, dans l'ordre

- Sur-blouse
- Charlotte
- Lunettes de protection
- Tablier plastique si soins humides

#### 4. Installation :

- Nettoyer le plan de travail
- Ouvrir un sac poubelle
- Friction au SHA
- Mettre une paire de gants

#### 5. Effectuer les soins

- 6. Désinfecter le matériel
- Lunettes de protection
- Oxymètre, tensiomètre, ...
- Friction au SHA

#### 7. Éliminer les déchets et protections

- 1<sup>er</sup> sac poubelle** opaque, dans l'ordre :
- Déchets de soins
- Tablier plastique si soins humides
- Gants
- Charlotte
- Sur-blouse : si sur-blouse réutilisable, la laisser au domicile du patient à l'abri des contacts
- Friction au SHA

Fermer le 1<sup>er</sup> sac, le mettre dans un **2<sup>ème</sup> sac poubelle**. Le fermer et éliminer dans les ordures ménagères du patient.

**Ne jamais ramener les déchets dans votre véhicule ou chez vous.**

Friction au SHA

8. Faire insérer la carte vitale par le patient

9. Sortir du domicile avec le masque

10. Friction au SHA avant de monter dans le véhicule

11. Éliminer le masque (sac plastique)

12. Patient suivant ou fin de tournée

Tutoriel à visionner



<https://www.youtube.com/watch?v=wyMvokbDwCQ>

### RETOUR AU DOMICILE DU SOIGNANT

#### Désinfection du véhicule :

- Utiliser un désinfectant NF14476
- Désinfecter : poignées de porte ou caisson, volant ou guidon, levier de vitesse, ...
- Laisser le matériel dans le véhicule ou dans un local dédié

#### Se déshabiller dès l'entrée (garage, SAS d'entrée, ...)

#### Mettre le linge directement dans la machine

- Laver à 60°C 30 min minimum (ou dans un sac hermétique fermé, le laisser 24h puis laver à 30 ou 40°C)
- Jeter le sac plastique vidé ou désinfecter la caisse plastique.

#### Se doucher et mettre des vêtements propres

Précautions validées par l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène du Centre Léon Bérard à l'attention des soignants prenant en charge les patients du Centre à leur domicile, suivant les recommandations issues des CPIAS (Centres de Prévention des Infections Associées aux Soins), de la SF2H (Société Française d'Hygiène Hospitalière), du Haut Conseil de la Santé Publique et du Ministère de la Santé. Mise en page par EFFICIOR. Avril 2020.