


Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	1/5	3	29/07/2019	28/03/2022
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

1- OBJET

Ce mode opératoire a pour but de décrire la traçabilité de l'administration des chimiothérapies et immuno à domicile par les IDE libérales.

2- DEFINITIONS, LEXIQUE

CLB : Centre Léon Bérard

HAD : Hospitalisation à domicile

IDE : Infirmière diplômée d'état

PUI : Pharmacie à usage intérieur

3- REVISION DE LA PROCEDURE

Fréquence de révision : 2 ans

Responsable de la révision : A. Giroud

4- LISTE DES ANNEXES ET DOCUMENTS ASSOCIES

4.1 Annexes

		Où trouver ces documents ?
Annexe 1	Prescription papier de protocole de chimiothérapie /immunothérapie	A la fin du document
Annexe 2	Coller l'étiquette de préparation de la chimiothérapie /immunothérapie	


4.2 Procédures et Modes opératoires associés

		Où trouver ces documents ?
DPH/HAD/PR/0004	Process de production des préparations de chimiothérapies en HAD	BLUEMEDI

4.3 Références réglementaires et bibliographiques

- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé décrit les exigences à mettre en œuvre pour assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les établissements définissent et mettent en œuvre une politique du médicament.
- Guide HAS 2013 : Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments

Rédacteur(s)	Vérificateur(s)	Approbateur	Destinataires
A. GIROUD Pharmacien	P. DETOURBET Cadre DCSEI J. BEAURENAULT Cadre DCSEI	B. FAVIER Pharmacien responsable DPO	Ensemble du personnel DCSEI Personnel Pharmacie IDE libérales

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	2/5	3	29/07/2019	28/03/2022
	TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE			


5- GENERALITES

En matière de prise en charge médicamenteuse, les établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) entrent dans le champ de l'arrêté du 6 avril 2011, relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.

De ce fait l'administration des médicaments au domicile doit suivre 5 étapes majeures :


1. Pour les médicaments hors chimiothérapies, réalisation de la préparation extemporanée du médicament à partir d'une prescription médicale. Pour les chimiothérapies injectables, la préparation est réalisée par la PUI.
2. Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription,
3. Administration proprement dite du médicament,
- 4. Traçabilité de l'administration,**
5. Surveillance du patient.

Nous décrivons dans ce mode opératoire comment tracer l'administration (point 4) des médicaments d'un protocole de chimiothérapies injectables.

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	3/5	3	29/07/2019	28/03/2022
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOTHEAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		


6- DESCRIPTION DES TACHES

Intervenant	Tâches	Références Documents Equipement
IDE libérale	<p><u>Traçabilité de l'administration</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utiliser la prescription papier du protocole de chimiothérapie / immunothérapie fournie avec le colis contenant la préparation de la chimiothérapie / immunothérapie ✓ Une fois la préparation administrée, décoller l'étiquette d'identification de la chimiothérapie et la coller sur la prescription, au niveau de la ligne correspondant au produit administré et au jour d'administration (sans cacher la dose prescrite). Possibilité de replier une partie de l'étiquette sur le verso de la prescription. ✓ Apposer son nom/prénom et signature, ainsi que la date et l'heure d'administration sur la même ligne <p>Si l'administration de la chimiothérapie / immunothérapie injectable n'a pas été réalisée, ne pas décoller l'étiquette de la préparation. Indiquer le motif de non administration sur la prescription, avec son nom/prénom, signature et la date. La chimiothérapie / immunothérapie devra être retournée à la PUI du centre dans le même colis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pour tous les autres médicaments du protocole (hydratation, antiémétiques, corticoïdes...), tracer l'administration avec ses initiales, la date et l'heure d'administration au niveau de chaque ligne du protocole. 	<p>Annexe 1</p> <p>Annexe 2</p>
IDE libérale	<p><u>Rangement de la prescription papier du protocole de chimiothérapie / immunothérapie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conserver la prescription papier avec la traçabilité des administrations dans le classeur patient ✓ Ce document médico-légal doit impérativement être retourné au CLB à la fin de l'HAD pour archivage 	

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	4/5	3	29/07/2019	28/03/2022
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Annexe 1 : Prescription d'un protocole de chimiothérapie / immunothérapie

<p>C [REDACTED] FR [REDACTED], né le 15/02/1966, IPP : 18154 [REDACTED]</p> <p>✓ Signée le 25/06/2019 12:08 par Dr. BEL [REDACTED] AL [REDACTED] (RPPS 10002179272) - Venue 19B6836 dans l'UF: Ambulatoire: CNS Indice de masse corporelle : 31.96 kg/m2, Poids : 67 kg, Surface corporelle : 1.997 m2, Taille : 165 cm</p>			
Début le	Item	F.G.	Posologie
Chimiothérapie - VELCADE 5C J1 J4 J8 J11 v2 Cure n° 5 du 25/06/2019 au 05/07/2019			
Séquence n° 1 - du 25/06/2019 au 28/06/2019		Feu vert médecin : [REDACTED] le 25/06/2019 12:08	
J1 le 25/06/2019 Prophylaxie anti-virale par Zelitrex. SEMAINE 1 : 2 administrations à J1 et J4 SEMAINE 2 : 2 administrations à J8 et J11 SEMAINE 3 : REPOS			
J1-H0	Déclarer l'indication <i>Ce protocole contient 1 molécule onéreuse : VELCADE, veuillez obligatoirement saisir l'indication de prescription en cliquant sur le lien inscrit en haut du protocole "Indications molécules onéreuses à saisir"</i>		
J1-H0	DEXAMETHAÏONE	ORALE	40 MG 40 MG de DEXAMETHAÏONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
<i>30 min avant la chimio</i>			
J1-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.</i>		
J1-H0+30	BT BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN	1.3 MG/m2 2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ
<i>Pur dans une seringue.</i> <i>Administration SC</i>			
J1-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.</i>		
J4 le 28/06/2019			
J4-H0	DEXAMETHAÏONE	ORALE	40 MG 40 MG de DEXAMETHAÏONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
<i>30 min avant la chimio</i>			
J4-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.</i>		
J4-H0+30	BT BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN	1.3 MG/m2 2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ
<i>Pur dans une seringue.</i> <i>Administration SC</i>			
J4-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.</i>		
Séquence n° 2 - du 02/07/2019 au 05/07/2019		Feu vert médecin : [REDACTED] le 25/06/2019 12:09	
J8 le 02/07/2019			
J8-H0	DEXAMETHAÏONE	ORALE	40 MG 40 MG de DEXAMETHAÏONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
<i>30 min avant la chimio</i>			

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	5/5	3	29/07/2019	28/03/2022
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Annexe 2 : Coller l'étiquette de la préparation de chimiothérapie / immunothérapie

<p>C [REDACTED] FR [REDACTED], né le 15/02/1966, IPP : 18154 [REDACTED]</p> <p>✓ Signée le 25/06/2019 12:08 par Dr. BEL [REDACTED] (RPPS 10002179272) - Venue 19B6836 dans l'UF: Ambulatoire: CNS Indice de masse corporelle : 31.96 kg/m2, Poids : 87 kg, Surface corporelle : 1.997 m2, Taille : 165 cm</p>						
Début le	Item	F.G.	Posologie			
Chimiothérapie - VELCADE 8C J1 J4 J8 J11 v2 Cure n° 5 du 25/06/2019 au 05/07/2019 Séquence n° 1 - du 25/06/2019 au 28/06/2019 Feu vert médecin : [REDACTED] le 25/06/2019 12:08						
J1 le 25/06/2019 Prophylaxie anti-virale par Zelitrex. SEMAINE 1 : 2 administrations à J1 et J4 SEMAINE 2 : 2 administrations à J8 et J11 SEMAINE 3 : REPOS						
Fait le 25/06/19 à 10h Initiales	J1-H0	Déclarer l'indication <i>Ce protocole contient 1 molécule onéreuse : VELCADE</i> <i>prescription en cliquant sur le lien inscrit en haut à droite</i> <i>saisir"</i>		Nom Prénom ddn IPP Protocole Molécule : Dose préparée Volume final + solvant de dilution Date d'administration : Numéro d'ordonnancier Mode, durée d'admin et voie : Conservation :		
	J1-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG 40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)			
	J1-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.</i>				
Fait le 25/06/19 à 10h30 Nom + prénom	J1-H0+30	BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN 1.3 MG/m2 2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ	Nom Prénom ddn IPP Protocole Molécule : Dose préparée Volume final + solvant de dilution Date d'administration : Numéro d'ordonnancier Mode, durée d'admin et voie :		
	J1-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.</i>				
	J4 le 28/06/2019					
Fait le 28/06/19 à 10h Initiales	J4-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG 40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)	Nom Prénom ddn IPP Protocole Molécule : Dose préparée Volume final + solvant de dilution Date d'administration : Numéro d'ordonnancier Mode, durée d'admin et voie :		
	J4-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.</i>				
	J4-H0+30	BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN 2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ			
Fait le 28/06/19 à 10h30 Nom + prénom	J4-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque <i>Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.</i>				
	Séquence n° 2 - du 02/07/2019 au 05/07/2019 Feu vert médecin : [REDACTED] le 25/06/2019 12:09					
	J8 le 02/07/2019					
	J8-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG 40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)			