

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	1/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOTHEAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

1- OBJET

Ce mode opératoire décrit la traçabilité de l'administration des chimiothérapies et des immunothérapies injectables par les IDE libérales, à domicile, dans le cadre de l'HAD.

2- DEFINITIONS, LEXIQUE

CLB : Centre Léon Bérard

DCSEI : Département de Coordination des Soins Externes et des Interfaces

DPO : Département de Pharmacie Oncologique

HAD : Hospitalisation à domicile

IDEL : Infirmière diplômée d'état libérale

PUI : Pharmacie à usage intérieur

3- REVISION DE LA PROCEDURE

Fréquence de révision : 2 ans

Responsable de la révision : A. Giroud

4- LISTE DES ANNEXES ET DOCUMENTS ASSOCIES

4.1 Annexes

		Où trouver ces documents ?
Annexe 1	Prescription d'un protocole de chimiothérapie injectable	A la fin du document
Annexe 2	Formulaire check-list d'administration	
Annexe 3	Intégration de la traçabilité d'administration dans l'application MHCARE®	

4.2 Procédures et Modes opératoires associés

DPH/HAD/PR/0004	Process de production des préparations de chimiothérapies en HAD
MO-2817	Check list administration des immuno/chimio à domicile

4.3 Références réglementaires et bibliographiques

- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé décrit les exigences à mettre en œuvre pour assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les établissements définissent et mettent en œuvre une politique du médicament.
- Guide HAS 2013 : Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments

Rédacteur(s)	Vérificateur(s)	Approbateur	Destinataires
A. GIROUD Pharmacien HAD	F. PAILLARD	B. RUSSIAS	Ensemble du personnel DCSEI
	AL. BROCHOT	Médecin Responsable du DCSEI	
	A. FAUSSEMAGNE	A. PENET	Personnel Pharmacie
	IDEC HAD immuno/chimio	Médecin HAD	
	M. CERVOS	A. BERTRAND	IDE libérales
	IDEC HAD pédiatrie	Pédiatre HAD	
	J. BEAURENAULT	B. FAVIER	
	Cadre DCSEI	Pharmacien responsable DPO	

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	2/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		


5- GENERALITES

En matière de prise en charge médicamenteuse, les établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) entrent dans le champ de l'arrêté du 6 avril 2011, relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.

De ce fait l'administration des médicaments au domicile doit suivre 5 étapes majeures :

1. Préparation : réalisée par la PUI du CLB pour les chimiothérapies et les immunothérapies injectables
2. **Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription (check-list d'administration)**
3. Administration proprement dite du médicament,
4. **Tracabilité de l'administration,**
5. Surveillance du patient.

6- DESCRIPTION DES TACHES

Intervenant	Tâches	Références Documents Equipement
IDEL à domicile	✓ Se connecte à MHCARE® ✓ Dans le dossier du patient, dans « Menu » puis « Formulaires »  ✓ puis « Suivi » -> ouvre « Check-list CHIMIO » (version mobile ou version poste fixe) 	

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	3/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOETHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Intervenant	Tâches	Références Documents Equipement
IDEAL à domicile	<u>Check-list informatique d'administration des chimio/immunothérapies à domicile</u> ✓ Se munit - du sac isotherme de livraison comprenant la chimiothérapie /immunothérapie injectable (+/- prémédication, poche de rinçage) - de la prescription papier du protocole de chimiothérapie / immunothérapie (fournie dans le sac isotherme) ✓ Clique sur nouvelle version ✓ Renseigne son nom et la date ✓ Contrôle et coche toutes les étapes de la check-list ✓ Enregistre le formulaire NE PAS ADMINISTRER SI TOUTES LES CASES DE CONTROLE NE SONT PAS COCHEES Contactez les IDEC HAD immuno/chimio ou les IDEC HAD pédiatrie du Centre Léon Bérard	Process de production des préparations de chimiothérapies en HAD (DPH/HAD/PR/00 04) Annexe 1 Annexe 2
IDEAL à domicile	<u>Traçabilité de l'administration</u> ✓ Une fois la préparation administrée, décoller l'étiquette d'identification de la chimiothérapie et la coller sur la prescription, au niveau de la ligne correspondant au produit administré et au jour d'administration (sans cacher la dose prescrite). Possibilité de replier une partie de l'étiquette sur le verso de la prescription. ✓ Apposer son nom/prénom et signature, ainsi que la date et l'heure d'administration sur la même ligne Si l'administration de la chimiothérapie / immunothérapie injectable n'a pas été réalisée, ne pas décoller l'étiquette de la préparation. Indiquer le motif de non administration sur la prescription, avec son nom/prénom, signature et la date. La chimiothérapie / immunothérapie devra être retournée à la PUI du centre dans le même colis. ✓ Pour tous les autres médicaments du protocole (hydratation, antiémétiques, corticoïdes...), tracer l'administration avec ses initiales, la date et l'heure d'administration au niveau de chaque ligne du protocole. FAIRE UNE PHOTO DE L'ETIQUETTE + PROTOCOLE, A INTEGRER DANS « DOCUMENTS NUMERISES » DE L'APPLICATION MHCARE® (catégorie « photo étiquettes chimio »)	Annexe 3
IDEC HAD immuno/ chimio IDEC HAD pédiatrie	✓ Trace l'administration, ou la non-administration, dans le logiciel de prescription du CLB (Cristalnet®)	

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	4/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOThERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Annexe 1 : PRESCRIPTION D'UN PROTOCOLE DE CHIMIO/IMMUNOTHERAPIE

C. FR. [REDACTED], né le 15/02/1966, IPP : 18154 [REDACTED] ✓ Signée le 25/06/2019 12:08 par Dr. BELHABRI AMINE (RPPS 10002179272) - Venue 19B6836 dans l'UF: Ambulatoire: CNS Indice de masse corporelle : 31.96 kg/m2, Poids : 87 kg, Surface corporelle : 1.997 m2, Taille : 165 cm			
Début le	Item	F.G.	Posologie
Chimiothérapie - VELCADE SC J1 J4 J8 J11 v2 Cure n° 5 du 25/06/2019 au 05/07/2019			
Séquence n° 1 - du 25/06/2019 au 28/06/2019		Feu vert médecin : Dr.BELHABRI AMINE le 25/06/2019 12:08	
J1 le 25/06/2019 Prophylaxie anti-virale par Zelitrex. SEMAINE 1 : 2 administrations à J1 et J4 SEMAINE 2 : 2 administrations à J8 et J11 SEMAINE 3 : REPOS			
J1-H0	Déclarer l'indication <i>Ce protocole contient 1 molécule onéreuse : VELCADE, veuillez obligatoirement saisir l'indication de prescription en cliquant sur le lien inscrit en haut du protocole "Indications molécules onéreuses à saisir"</i>		
J1-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG	40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
🕒 30 min avant la chimio			
J1-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque 🚨 Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.		
J1-H0+30	🚫 BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN 1.3 MG/m2	2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ
🚫 Pur dans une seringue. Administration SC			
J1-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque 🚨 Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.		
J4 le 28/06/2019			
J4-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG	40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
🕒 30 min avant la chimio			
J4-H0	Pression artérielle / Fréquence cardiaque 🚨 Surveillance pouls et tension avant l'administration du bortezomib.		
J4-H0+30	🚫 BORTEZOMIB	SOUS-CUTAN 1.3 MG/m2	2.6 MG de VELCADE 3,5MG PDR INJ
🚫 Pur dans une seringue. Administration SC			
J4-H0+35	Pression artérielle / Fréquence cardiaque 🚨 Surveillance pouls et tension après l'administration du bortezomib.		
Séquence n° 2 - du 02/07/2019 au 05/07/2019		Feu vert médecin : Dr.BELHABRI AMINE le 25/06/2019 12:09	
J8 le 02/07/2019			
J8-H0	DEXAMETHASONE	ORALE 40 MG	40 MG de DEXAMETHASONE 40 MG COMPRIMES (NEOFORDEX)
🕒 30 min avant la chimio			

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	5/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOOTHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Annexe 2 : FORMULAIRE CHECK-LIST D'ADMINISTRATION

Menu

Retour

Enregistrer

Nouvelle version

Version 2 - 13 mai 2025 12:45
Auteur : Audrey GIROUD

Version 1 - 17 avr. 2025 17:39
Auteur : Brice Rochas

Imprimer

MHCARE TEST TEST TEST TEST (né(e) MHCARE TEST TEST)
2426759

15/06/1975
Homme - 49 ans

SD24009854

Tous séjours

Audrey GIROUD
pharmacien-pui

CHECK-LIST ADMINISTRATION DES
CHIMIO/IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE

Checklist saisie par : A. GIROUD

Date : 13-05-2025

L'IDE réceptionne le colis et vérifie la concordance entre la/les préparations livrées et l'attendu

- Identité du patient : Nom, Prénom, date de naissance ☒
- Nom du médicament, dose et voie d'administration ☒
- Nature du solvant et volume final ☒
- Date de péremption ☒
- Durée d'administration ☒
- Conservation en attente de l'administration (frigo, ambiant, abri lumière) ☐
- Date du J d'administration correspondant à la date du jour ☐

L'IDE au lit / fauteuil du patient

- Demande au patient de décliner son identité (Nom, prénom, date de naissance) ☐
- Procède à l'ultime contrôle de concordance entre la prescription médicale et les produits à administrer (médicament, dose, voie, durée...) ☐
- Vérifie la prise/l'administration (ou non) des prémédications ☐
- L'IDE informe le patient du déroulement du protocole (nombre de produits, durée...) ☐

En cas de non concordance, ne pas administrer le produit.
Contactez les IDEC HAD immuno/chimio ou les IDEC HAD pédiatrie du Centre Léon Bérard..

JOINDRE LA PHOTO DE L'ETIQUETTE DE LA POCHE OU DE LA SERINGUE POUR ATTESTER DE LA BONNE ADMINISTRATION DU PRODUIT

Référence : MO-1289	Pagination :	Version :	Date de création	Date d'approbation
DPO-HAD029-MO	6/6	4	29/07/2019	15/05/2025
		TRACABILITE DE L'ADMINISTRATION DES CHIMIOOTHERAPIES / IMMUNOTHERAPIES A DOMICILE		

Annexe 3 : INTEGRATION DE LA TRACABILITE D'ADMINISTRATION DANS L'APPLICATION MHCARE®

Menu

18522

08/05/1978

Homme - 47 ans

pSD25005168

Tous séjours

Audrey GIROUD
pharmacien-pui

Recherche

Imprimer tout

Date	Auteur	Catégorie
17/04/2025 13:15:27	CE [REDACTED] RIE [REDACTED]	Photo étiquettes chimio
10/04/2025 13:38:08	A [REDACTED] RA [REDACTED]	Photo VVC
20/03/2025 13:06:34	CE [REDACTED] RIE [REDACTED]	Photo VVC
13/03/2025 13:49:44	A [REDACTED] RA [REDACTED]	Photo VVC
06/03/2025 08:47:29	-	Ordonnances
27/02/2025 12:26:49	A [REDACTED] RA [REDACTED]	Photo VVC
20/02/2025 13:57:21	CE [REDACTED] RIE [REDACTED]	Photo VVC
13/02/2025 13:09:50	CE [REDACTED] RIE [REDACTED]	Photo VVC
07/02/2025 14:17:03	-	Ordonnances
07/02/2025 14:14:09	-	Ordonnances
07/02/2025 14:12:38	-	Ordonnances

Zoom

Imprimer

↺

↻

